



e-Tools v.1.0

© 2009 BTC Sp. z o.o.

e-Tools v. 1.0

Zarządzanie Infrastrukturą IT



Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
(NR REF.: Z/2.32/III/3.4/ZARR/W/1/96/05)

e-Tools v.1.0

© 2009 BTC Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być reprodukowana w żadnej formie - graficznej, elektronicznej, mechanicznej, włącznie z kopiowaniem, nagrywaniem.

Nazwy własne produktów opisanych w niniejszej dokumentacji są zastrzeżone przez ich właścicieli i podlegają ochronie.

Wydrukowano: kwiecień 2009

Wydawca/Producent

BTC Sp. z o.o.

Kierownik projektu

Maciej Kaczyński

Zespół projektowy

Sylwester Bała

Jacek Broda

Rafał Chabowski

Maciej Gąsiorowski

Michał Gozdalik

Michał Mikołajczak

Paweł Niewiadomski

Baza wiedzy

Bartosz Bielski

Łukasz Gabryś

Maciej Kaczyński

Testy

Bartosz Bielski

Roman Jakubczak

Łukasz Gabryś

Maciej Kaczyński

Paweł Niewiadomski

Cezary Kamiński

Andrzej Skórski

Wsparcie marketingowe

Roman Jakubczak

Arkadiusz Kamiński

Dokumentacje

Bartosz Bielski

Maciej Kaczyński

Łukasz Garbyś

Cezary Kamiński

Projekt graficzny

Emilia Marczuk

Antonina Władimiruk

Spis treści

Rozdz. I Wprowadzenie	2
Rozdz. II Opis działania funkcji	4
1 Instalacja MS SQL Server Service Pack 3	4
2 Przełącz bazę danych	4
3 Przyłącz bazę danych	5
4 Przywracanie praw użytkowników	5

Rozdz.



Wprowadzenie

e-Tools

e-Tools v.1.0



e-Tools to narzędzie pomocnicze do produktu e-Audytu, przy pomocy którego można wykonać operacje administracyjne. Zaleca się zapoznanie z dokumentacją do poszczególnych funkcji programu przed ich uruchomieniem.


Rozdz.



Opis działania funkcji

2.1 Instalacja MS SQL Server Service Pack 3

e-Tools


 Aby zainstalować MS SQL SERVER SP3 na instancji EAUDYTORINSTANCE wymagane są prawa administratora systemu operacyjnego.

W celu przeprowadzenia poprawnej instalacji MS SQL Server Service Pack 3 wykonaj:

1. Zaznacz w lewym oknie funkcję: "Instalacja MS SQL Server Service Pack 3".
 2. Wyłącz e-Server, e-Console oraz WebReporter .
 3. Kliknij w odpowiedni link w celu pobrania Service Pack 3 dla MS SQL 2005 Express Edition lub pozostałych wersji MS SQL 2005.
 4. Wskaż miejsce pobranego pliku (prawy górny róg okna) i kliknij "wykonaj".
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez instalator.
- Wersja SQL Servera widoczna jest w eConsole na ekranie startowym.

2.2 Przełącz bazę danych

e-Tools


 Funkcję stosuje się w przypadku zmiany lokalizacji plików bazy danych.

W celu prawidłowego przeprowadzenia przełączenia bazy danych wykonaj:

1. Zatrzymaj usługę e-Server.
2. Zatrzymaj usługę MS SQL Server (EAUDYTORINSTANCE).
3. Skopiuj pliki bazy danych (eaudytor.mdf i eaudytor_log.ldf) do docelowego (nowego) katalogu. Domyślnie te pliki znajdują się w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Data, gdzie x jest numerem kolejnym instancji SQL Servera. Na SQL Serverze w wersji 2000 pliki bazy danych znajdują się w katalogu zawierającym nazwę instancji EAUDYTORINSTANCE. Miejsce położenia plików bazy danych można sprawdzić za pomocą eConsole: Pomoc>Informacje o bazie danych>Pliki.
4. Uruchom usługę MS SQL Server (EAUDYTORINSTANCE).
5. Uruchom narzędzie e-Tools.
6. W lewym górnym rogu zaznacz funkcję: "Przełącz bazę danych".
7. Wskaż nową lokalizację plików bazy danych za pomocą ikony w prawym oknie i kliknij "wykonaj". Po prawidłowym przełączeniu bazy danych wyświetli się stosowny komunikat.
8. Uruchom e-Server.

Po wykonaniu powyższych czynności usuń stare pliki bazy.

W przypadku niepowodzenia podczas przełączania, baza będzie dostępna w dotychczasowym miejscu.

 Nie jest możliwe podłączenie plików bazy danych zlokalizowanych na zasobach sieciowych. Pliki bazy danych muszą się znajdować fizycznie na dysku (może to być dysk zewnętrzny). Ograniczenie to wynika z wymagań SQLa.

2.3 Przyłącz bazę danych

e-Tools

W celu prawidłowego przeprowadzenia przyłączenia bazy danych wykonaj:

1. Zaznacz w lewym górnym rogu okna funkcję: "Przyłącz bazę danych".
2. Wskaż pliki bazy danych do przyłączenia za pomocą ikony w prawym rogu okna i kliknij "wykonaj".
3. Wyświetli się okno, w którym podaj nazwę przyłączonej bazy danych.
4. Po prawidłowym wykonaniu przyłączenia bazy, wyświetli się odpowiedni komunikat.

2.4 Przywracanie praw użytkowników

e-Tools

 Funkcja przywraca prawa użytkowników do wskazanej bazy danych.

W celu przeprowadzenia poprawnego przywracania praw użytkowników wykonaj:

1. Zaznacz w lewym górnym rogu okna funkcję: "Przywracanie praw użytkowników".
2. W prawym oknie zaznacz odpowiednią bazę danych i kliknij "wykonaj".
3. Po prawidłowym wykonaniu przywracania praw użytkowników system wyświetli stosowny komunikat.